


The background is a dark blue gradient with large, overlapping, rounded shapes in magenta, bright blue, and light grey, creating a dynamic, abstract composition.

We drive polymer distribution.

Easy, smart, passionate.

Lieferprogramm Deutschland
September 2026



Produkt	Beschreibung
Ecovio®	PBAT, PLA
Ultradur®	PBT, PBT-Blends
Ultradur® BMBcert®	Massenbilanz zertifiziertes PBT und PBT-Blends mit zugeordnetem erneuerbaren Rohstoffanteil
Ultradur® Ccycled®	Massenbilanz zertifiziertes PBT und PBT-Blends mit zugeordnetem Recyclingrohstoffanteil aus chemischem Recycling
Ultradur® RC	PBT und PBT-Blends mit mechanisch recycelten Rohstoffen aus PIR- und/oder PCR-Quellen
Ultradur® rPCF	PBT und PBT-Blends mit reduziertem Product Carbon Footprint gegenüber dem entsprechenden konventionellen BASF-Produkt
Ultraform®	POM
Ultraform® BMBcert®	Massenbilanz zertifiziertes POM mit zugeordnetem erneuerbaren Rohstoffanteil
Ultramid® A, B, C, Balance	PA66, 6, 6/66, 6.10
Ultramid® Advanced N, T1000, T2000	PA9T, 6T/6I, 6T/66
Ultramid® BMBcert®	Massenbilanz zertifiziertes PA mit zugeordnetem erneuerbaren Rohstoffanteil
Ultramid® Ccycled®	Massenbilanz zertifiziertes PA mit zugeordnetem Recyclingrohstoffanteil aus chemischem Recycling
Ultramid® Expand	EPA
Ultramid® E	PA6, 66, 6/66 Extrusion
Ultramid® RC	PA mit mechanisch recycelten Rohstoffen aus PIR- und/oder PCR-Quellen
Ultramid® rPCF	PA mit reduziertem Product Carbon Footprint gegenüber dem entsprechenden konventionellen BASF-Produkt
Ultramid® T KR, 6000, 7000	PA6T/6, 66/6T, PA/PPA
Ultrason® E	PESU
Ultrason® P	PPSU
Ultrason® S	PSU
Apec®	PC-HT
Apec® RE	Nachhaltiges PC-HT aus teilweise biozirkulären Rohstoffen, ISCC PLUS zertifizierte Massenbilanz
Bayblend®	PC+ABS, PC+ASA, PC+SAN
Bayblend® R	PIR/PCR, PC+ABS
Bayblend® RE	Nachhaltiges PC+ABS aus teilweise biozirkulären Rohstoffen, ISCC PLUS zertifizierte Massenbilanz
Desmopan®	TPU
Desmopan® CQ EC	Nachhaltiges TPU aus teilweise biozirkulären Rohstoffen
Desmopan® CQ MBC	Nachhaltiges TPU aus teilweise biozirkulären Rohstoffen, ISCC PLUS zertifizierte Massenbilanz
Desmopan® CQ RC	Nachhaltiges TPU aus teilweise Recyclat-basierten Rohstoffen
Makroblend®	PC+PBT, PC+PET
Makroblend® RE	Nachhaltiges PC+PET aus teilweise biozirkulären Rohstoffen, ISCC PLUS zertifizierte Massenbilanz
Makrolon®	PC
Makrolon® R	PIR/PCR, PC
Makrolon® RE	Nachhaltiges PC aus teilweise biozirkulären Rohstoffen, ISCC PLUS zertifizierte Massenbilanz
Texin®	TPU



INEOS
Styrolution

Produkt	Beschreibung
Akulon®	PA66 Prime Material, sowie Lösungen für Kreislaufwirtschaft und CO ₂ -Reduzierung
Durethan®	PA6 Prime Material, sowie Lösungen für Kreislaufwirtschaft und CO ₂ -Reduzierung
Pocan®	PBT, PBT-Blends Prime Material, sowie Lösungen für Kreislaufwirtschaft und CO ₂ -Reduzierung
Xytron™	PPS
Clearlux®	MABS
K-Resin®	SBC
Luran®	SAN
Luran® ECO	Nachhaltiges SAN, mit biozirkulärem Anteil. ISCC PLUS zertifiziert
Luran® HH	AMSAN
Luran® S	ASA
Luran® S ECO	Nachhaltiges ASA, mit biozirkulärem Anteil. ISCC PLUS zertifiziert
Luran® S/C	ASA+PC
Lustran®	ABS
NAS®	SMMA
NAS® ECO	Nachhaltiges SMMA, mit biozirkulärem Anteil. ISCC PLUS zertifiziert
Novodur®	ABS
Novodur® ECO	Nachhaltiges ABS mit biozirkulärem Anteil und ISCC PLUS zertifiziert oder anteilig mit Post-Consumer-Rezyklat (PCR)
Novodur® HD	ABS (healthcare)
Novodur® HD ECO	Nachhaltiges ABS, mit biozirkulärem Anteil. ISCC PLUS zertifiziert
Novodur® HH	ABS (hochtemperaturbeständig)
Novodur® HH ECO	Mechanisch recyceltes ABS (hochtemperaturbeständig)
Styreflex®	SBC thermoplastisches Elastomer
Styreflex® ECO	Nachhaltiges SBC, mit biozirkulärem Anteil. ISCC PLUS zertifiziert
Styrolution® PS	PS-GP, PS-HI
Styrolution® PS ECO	Nachhaltiges PS mit biozirkulärem Anteil und ISCC PLUS zertifiziert oder anteilig mit Post-Consumer-Rezyklat (PCR)
Styrolux®	SBC
Styrolux® ECO	Nachhaltiges SBC, mit biozirkulärem Anteil. ISCC PLUS zertifiziert
Terblend® N	ABS + PA
Terblend® S	ASA + PA
Terluran®	ABS
Terluran® ECO	Nachhaltiges ABS mit biozirkulärem Anteil und ISCC PLUS zertifiziert oder anteilig mit Post-Consumer-Rezyklat (PCR)
Terlux®	MABS
Terlux®ECO	Nachhaltiges MABS, mit biozirkulärem Anteil. ISCC PLUS zertifiziert
Terlux® HD	MABS (Healthcare)
Zylar®	MBS
Zylar®ECO	Nachhaltiges MBS, mit biozirkulärem Anteil. ISCC PLUS zertifiziert



Produkt	Beschreibung
Adflex™	PP-Catalloy
Adstif™	PP (Homo, Copo) hochsteif
Adsyl™	PP-Catalloy
CirculenRecover	Post-Consumer recyceltes PE & PP
CirculenRenew	Nachhaltiges PP mit zugeschriebenem biozirkulärem Inhalt, ISCC PLUS zertifiziert
CirculenRenew Plus	Nachhaltiges PP mit biozirkulärem Anteil, ISCC PLUS-zertifiziert, C14-Verifizierung des Anteils erneuerbaren Inhaltes
CirculenRevive	PE & PP basierend auf molekularer Recyclingtechnologie
Clyrell™	PP (Copo, Raco) schlagzäh
Hifax™ (non-coloured)	PP-Catalloy
Hiflex™	PE-Catalloy
Histif™	PE-HD
Hostalen™ (non-coloured)	PE-HD
Hostalen™ PP	PP (Homo, Copo, Raco)
Koattro™	Polybutene (PB-1)
Lucalen™	PE-Copolymer
Luflexen™	PE-LLD
Lupolen™	PE-LD, PE-MD, PE-HD
Moplen™	PP (Homo, Copo, Raco)
Petrothene™	PE-HD basiertes Compound
Purell™	PB-1, PE, PP (Healthcare)
Softell™ (non-coloured)	PP-Catalloy
Toppyl™	Polybutene (PB-1)



Alcom®	Kundenspezifische polymerunabhängige Compoundlösungen (Prime und ECO)
Alcom® 3D	Geeignet für die Herstellung von Filamenten für den 3D Druck
Alcom® EC	Elektrisch leitfähige Compounds
Alcom® LB	Lichtdicht und hohe Reflexion
Alcom® LD/LDDC/LG/LIR	Lichtdiffusion, Lichtdiffusion mit Tiefen-Farbeeffect, Materialien für Lichtleiter-Elemente, Infrarotanwendungen
Alcom® MED	Medizinische, pharmazeutische, diagnostische Anwendungen
Alcom® TC	Thermisch leitfähige Compounds
Alcom® WP	Gleit- / Reibmodifiziert
Alfater XL®	TPV (PP+EPDM)
Alfater XL® ECO	Nachhaltige Compounds basierend auf TPV (PP+EPDM)
Altech®	PA6, PA66, PP, PS, ABS, PC, PC-Blends, SAN, etc.
Altech® ECO / IQ	Nachhaltige Compounds basierend auf PA6, PA66, PP, PC, PC-Blends, ABS etc.
Altech NXT PP®	Glasfaserverstärkte PP-Compounds
Cellidor®	CP, CAB basierend auf Celluloseestern aus nachhaltigen Cellulosequellen
Tedur®	Lineares PPS
WIC	Mit recycelter Kohlenstofffaser verstärktes PP, PA6, PA66



Produkt	Beschreibung
ECOTRIA® Claro	Spezialpolyester
ECOTRIA® Claro CR	Spezialpolyester mit einem Anteil von Post-Consumer-Recycling-PET
ECOTRIA® CR	Thermoplastisches Copolyester mit einem Anteil an chemisch recyceltem Kunststoff
ECOTRIA® R	Thermoplastisches Copolyester mit einem Anteil an mechanisch recyceltem PCR
ECOZEN®	Bio-modifiziertes Copolyester
SKYGREEN®	Copolyester PETG und PCTG Typen
SKYPET®	PETg
SKYPET® CR	Chemisch recyceltes PCR PET
SKYPLETE® (series: E, G, L)	Produktreihe für 3D-Druck
SKYPURA®	Hochtemperaturbeständiges und hochleistungsfähiges Polyester PCT
SKYTRA®	Glasfaserverstärktes und flammgeschütztes PET



Amodel®	PPA
Amodel® Bios	Teilweise biobasiertes PPA
Amodel® ECHO RF	Bis zu 50 % recycelter Pre-Consumer-Anteil, der mittels Massenbilanzverfahren zugeordnet wird
Ixef®	PARA
Ixef® ECHO RF	Bis zu 60 % recycelter Anteil aus Pre-Consumer-Quellen
Ixef® HC/GS	Für Anwendungen im Medizinbereich
Kalix® /Omnix®	HPPA
Omnix® ECHO	Bis zu 98 % recycelte Rohware und recycelte Glasfaser
Xencor™	Hochleistungs Langfaser Thomoplaste aus PA66, HPPA, PPA, PARA und PPS
Xydar®	LCP



Ultramid® S3K	PA6.10
---------------	--------



Evoprene®	TPS
Evoprene® R	TPS (Healthcare)



Masterbatch-Sortiment für Polyolefine	Schwarz-Masterbatch
	Weiß-Masterbatch
	Additive-Masterbatch
	Farb-Masterbatch



KYNAR® MED	PVDF
PEBAX® MED	TPA
RILSAMID® MED	PA12
RILSAN® CLEAR MED	PA11 / PA12 (transparent)
RILSAN® MED	PA11



Produkt

Beschreibung

Beki-Shield®

Stahlfaser Batch

Post-Consumer-Rezyklat (PCR)

ABS, HDPE, PP, PS, PC+ABS

VESTAKEEP®

PEEK

Inoflar™

PVDF

GranaClean®

Reinigungsgranulat

ECOTRAN®

Chlorfreie PPS Compounds

Post-Consumer-Rezyklat (PCR)

ABS, PS, PP, PC+ABS

Luranyl® HT

PPE + PA

Luranyl® KR

PPE + PS

Sipolprene®

TPC

Sipolprene® S

Biobasiertes TPC

Technipol® Bio

PBS, PBAT, PBSeb

Arboblend®

Lignin-basiertes Polymer mit Naturfasern

Arboform®

Biopolymere mit natürlichen Additiven und Fasern

Arbofill®

Kombination von Kunststoffen mit Naturmaterialien

Solplast®

TPS

Vampalloy®

PC+ABS FR, PA+PPS FR

Vampamid®

PA6 FR, PA66 FR

Vampcarb®

PC FR

Vamplen®

PP FR

Vamporan®

PPE FR

Vampsab®

ABS FR

Vampson®

PPS FR

Vampstyr®

PS FR

Vampsulf®

PSU FR

Vampter®

PBT FR, PC+PBT FR

Vampgreen™


Flammgeschützte nachhaltige Lösungen auf Basis von
ABS, PA6, PA66, PP

Die beste Lösung für Ihre Branche.



Gebäudetechnik & Konstruktion

- Außen- und Innenraumgestaltung in ästhetischem, funktionellem Design
- Antibakterieller Schutz nach ISO 22196 z. B. in sanitären Anlagen
- Ausgeprägte Expertise bezüglich relevanter Bauvorschriften



Elektrotechnik & Elektronik

- Licht- und Beleuchtungstechnik:
 - Reflektoren, Diffusionsscheiben, Lichtwellenleiter, Gehäuse
 - Optische Systeme und Linsen
 - Bedienelemente und Displays
- EMI- und ESD-Abschirmelemente
- Wärmeleitende und flammgeschützte Lösungen für Elektronikgehäuse
- Komponenten und Gehäuse für Haushaltsgeräte



Healthcare

- Medical Grade Plastics gemäß VDI Richtlinie 2017
- Polymere für Medizinprodukte, Invitrodiagnostika und Pharmaverpackungen sowie Biopharmaanwendungen und Laborbedarf
- Kundenspezifische Compoundlösungen
- Unterstützung in regulatorischen Fragen




Mobilität

- Anwendungen in E-Mobilität, Bahn und anderen Transportsystemen
- Komponenten für Beleuchtungssysteme
- Temperaturmanagement von Bauteilen
- Leichtbauanwendungen (Motorraum, Fahrzeuginnenraum)
- Faltenbälge und Luftkanäle



Verpackungslösungen

- Hohe Expertise im Bereich Kosmetikverpackungen
- Konzepte für Anwendungen im Bereich der Lebensmittelverpackungen
- Bag-in-Box-Systeme sowie Deckel und Verschlüsse
- Lebensmittelverpackungen zur Optimierung der Haltbarkeit



Sport & Freizeit

- Hochleistungspolymere für Schutz- oder Leichtbauanwendungen
- Polymerlösungen für Schutzkleidung, Fahrräder, Roller etc.
- Allgemeine Outdoor-Ausrüstung für den Einsatz im Sport- und Freizeitbereich



Nachhaltigkeit

- Ein umfassendes Portfolio an Materialien zur Unterstützung von Nachhaltigkeitszielen in unterschiedlichsten Kunststoffanwendungen
- Kunststoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe sowie Materialien basierend auf mechanisch oder chemisch recycelten Inhaltsstoffen
- Materiallösungen zur Unterstützung von Kreislaufwirtschaftsstrategien und Recyclingkonzepten

ALBIS weltweit

Ägypten · Brasilien · China · Deutschland · Frankreich
Großbritannien · Indien · Israel · Italien · Malaysia
Marokko · Niederlande · Österreich · Polen
Rumänien · Schweden · Schweiz · Spanien
Tschechien · Tunesien · Türkei · Ungarn · Vietnam

Zentrale

ALBIS Distribution GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 35
20539 Hamburg
Germany
T +49 40 78105 0
info@albis.com
albis.com

® steht für eine eingetragene Marke und ™ für eine nicht eingetragene Marke, die jeweils dem jeweiligen/angegebenen Markeninhaber gehören