


The background is a dark blue gradient with large, overlapping, rounded shapes in magenta, bright blue, and light grey. The text is overlaid on the dark blue area.

We drive polymer distribution.

Easy, smart, passionate.

Lieferprogramm Deutschland
September 2026



Produkt	Beschreibung
Ecovio®	PBAT, PLA
Ultradur®	PBT, PBT-Blends
Ultradur® BMBcert®	Massenbilanz zertifiziertes PBT und PBT-Blends mit zugeordnetem erneuerbaren Rohstoffanteil
Ultradur® Ccycled®	Massenbilanz zertifiziertes PBT und PBT-Blends mit zugeordnetem Recyclingrohstoffanteil aus chemischem Recycling
Ultradur® RC	PBT und PBT-Blends mit mechanisch recycelten Rohstoffen aus PIR- und/oder PCR-Quellen
Ultradur® rPCF	PBT und PBT-Blends mit reduziertem Product Carbon Footprint gegenüber dem entsprechenden konventionellen BASF-Produkt
Ultraform®	POM
Ultraform® BMBcert®	Massenbilanz zertifiziertes POM mit zugeordnetem erneuerbaren Rohstoffanteil
Ultramid® A, B, C, Balance	PA66, 6, 6/66, 6.10
Ultramid® Advanced N, T1000, T2000	PA9T, 6T/6I, 6T/66
Ultramid® BMBcert®	Massenbilanz zertifiziertes PA mit zugeordnetem erneuerbaren Rohstoffanteil
Ultramid® Ccycled®	Massenbilanz zertifiziertes PA mit zugeordnetem Recyclingrohstoffanteil aus chemischem Recycling
Ultramid® Expand	EPA
Ultramid® E	PA6, 66, 6/66 Extrusion
Ultramid® RC	PA mit mechanisch recycelten Rohstoffen aus PIR- und/oder PCR-Quellen
Ultramid® rPCF	PA mit reduziertem Product Carbon Footprint gegenüber dem entsprechenden konventionellen BASF-Produkt
Ultramid® T KR, 6000, 7000	PA6T/6, 66/6T, PA/PPA
Ultrason® E	PESU
Ultrason® P	PPSU
Ultrason® S	PSU
Apec®	PC-HT
Apec® RE	Nachhaltiges PC-HT aus teilweise biozirkulären Rohstoffen, ISCC PLUS zertifizierte Massenbilanz
Bayblend®	PC+ABS, PC+ASA, PC+SAN
Bayblend® R	PIR/PCR, PC+ABS
Bayblend® RE	Nachhaltiges PC+ABS aus teilweise biozirkulären Rohstoffen, ISCC PLUS zertifizierte Massenbilanz
Desmopan®	TPU
Desmopan® CQ EC	Nachhaltiges TPU aus teilweise biozirkulären Rohstoffen
Desmopan® CQ MBC	Nachhaltiges TPU aus teilweise biozirkulären Rohstoffen, ISCC PLUS zertifizierte Massenbilanz
Desmopan® CQ RC	Nachhaltiges TPU aus teilweise Recyclat-basierten Rohstoffen
Makroblend®	PC+PBT, PC+PET
Makroblend® RE	Nachhaltiges PC+PET aus teilweise biozirkulären Rohstoffen, ISCC PLUS zertifizierte Massenbilanz
Makrolon®	PC
Makrolon® R	PIR/PCR, PC
Makrolon® RE	Nachhaltiges PC aus teilweise biozirkulären Rohstoffen, ISCC PLUS zertifizierte Massenbilanz
Texin®	TPU



INEOS
Styrolution

Produkt	Beschreibung
Akulon®	PA66 Prime Material, sowie Lösungen für Kreislaufwirtschaft und CO ₂ -Reduzierung
Durethan®	PA6 Prime Material, sowie Lösungen für Kreislaufwirtschaft und CO ₂ -Reduzierung
Pocan®	PBT, PBT-Blends Prime Material, sowie Lösungen für Kreislaufwirtschaft und CO ₂ -Reduzierung
Xytron™	PPS
Clearlux®	MABS
K-Resin®	SBC
Luran®	SAN
Luran® ECO	Nachhaltiges SAN, mit biozirkulärem Anteil. ISCC PLUS zertifiziert
Luran® HH	AMSAN
Luran® S	ASA
Luran® S ECO	Nachhaltiges ASA, mit biozirkulärem Anteil. ISCC PLUS zertifiziert
Luran® S/C	ASA+PC
Lustran®	ABS
NAS®	SMMA
NAS® ECO	Nachhaltiges SMMA, mit biozirkulärem Anteil. ISCC PLUS zertifiziert
Novodur®	ABS
Novodur® ECO	Nachhaltiges ABS mit biozirkulärem Anteil und ISCC PLUS zertifiziert oder anteilig mit Post-Consumer-Rezyklat (PCR)
Novodur® HD	ABS (healthcare)
Novodur® HD ECO	Nachhaltiges ABS, mit biozirkulärem Anteil. ISCC PLUS zertifiziert
Novodur® HH	ABS (hochtemperaturbeständig)
Novodur® HH ECO	Mechanisch recyceltes ABS (hochtemperaturbeständig)
Styreflex®	SBC thermoplastisches Elastomer
Styreflex® ECO	Nachhaltiges SBC, mit biozirkulärem Anteil. ISCC PLUS zertifiziert
Styrolution® PS	PS-GP, PS-HI
Styrolution® PS ECO	Nachhaltiges PS mit biozirkulärem Anteil und ISCC PLUS zertifiziert oder anteilig mit Post-Consumer-Rezyklat (PCR)
Styrolux®	SBC
Styrolux® ECO	Nachhaltiges SBC, mit biozirkulärem Anteil. ISCC PLUS zertifiziert
Terblend® N	ABS + PA
Terblend® S	ASA + PA
Terluran®	ABS
Terluran® ECO	Nachhaltiges ABS mit biozirkulärem Anteil und ISCC PLUS zertifiziert oder anteilig mit Post-Consumer-Rezyklat (PCR)
Terlux®	MABS
Terlux®ECO	Nachhaltiges MABS, mit biozirkulärem Anteil. ISCC PLUS zertifiziert
Terlux® HD	MABS (Healthcare)
Zylar®	MBS
Zylar®ECO	Nachhaltiges MBS, mit biozirkulärem Anteil. ISCC PLUS zertifiziert



Produkt	Beschreibung
Adflex™	PP-Catalloy
Adstif™	PP (Homo, Copo) hochsteif
Adsyl™	PP-Catalloy
CirculenRecover	Post-Consumer recyceltes PE & PP
CirculenRenew	Nachhaltiges PP mit zugeschriebenem biozirkulärem Inhalt, ISCC PLUS zertifiziert
CirculenRenew Plus	Nachhaltiges PP mit biozirkulärem Anteil, ISCC PLUS-zertifiziert, C14-Verifizierung des Anteils erneuerbaren Inhaltes
CirculenRevive	PE & PP basierend auf molekularer Recyclingtechnologie
Clyrell™	PP (Copo, Raco) schlagzäh
Hifax™ (non-coloured)	PP-Catalloy
Hiflex™	PE-Catalloy
Histif™	PE-HD
Hostalen™ (non-coloured)	PE-HD
Hostalen™ PP	PP (Homo, Copo, Raco)
Koattro™	Polybutene (PB-1)
Lucalen™	PE-Copolymer
Luflexen™	PE-LLD
Lupolen™	PE-LD, PE-MD, PE-HD
Moplen™	PP (Homo, Copo, Raco)
Petrothene™	PE-HD basiertes Compound
Purell™	PB-1, PE, PP (Healthcare)
Softell™ (non-coloured)	PP-Catalloy
Toppyl™	Polybutene (PB-1)



Alcom®	Kundenspezifische polymerunabhängige Compoundlösungen (Prime und ECO)
Alcom® 3D	Geeignet für die Herstellung von Filamenten für den 3D Druck
Alcom® EC	Elektrisch leitfähige Compounds
Alcom® LB	Lichtdicht und hohe Reflexion
Alcom® LD/LDDC/LG/LIR	Lichtdiffusion, Lichtdiffusion mit Tiefen-Farbeffekt, Materialien für Lichtleiter-Elemente, Infrarotanwendungen
Alcom® MED	Medizinische, pharmazeutische, diagnostische Anwendungen
Alcom® TC	Thermisch leitfähige Compounds
Alcom® WP	Gleit- / Reibmodifiziert
Alfater XL®	TPV (PP+EPDM)
Alfater XL® ECO	Nachhaltige Compounds basierend auf TPV (PP+EPDM)
Altech®	PA6, PA66, PP, PS, ABS, PC, PC-Blends, SAN, etc.
Altech® ECO / IQ	Nachhaltige Compounds basierend auf PA6, PA66, PP, PC, PC-Blends, ABS etc.
Altech NXT PP®	Glasfaserverstärkte PP-Compounds
Cellidor®	CP, CAB basierend auf Celluloseestern aus nachhaltigen Cellulosequellen
Tedur®	Lineares PPS
WIC	Mit recycelter Kohlenstofffaser verstärktes PP, PA6, PA66



Produkt	Beschreibung
ECOTRIA® Claro	Spezialpolyester
ECOTRIA® Claro CR	Spezialpolyester mit einem Anteil von Post-Consumer-Recycling-PET
ECOTRIA® CR	Thermoplastisches Copolyester mit einem Anteil an chemisch recyceltem Kunststoff
ECOTRIA® R	Thermoplastisches Copolyester mit einem Anteil an mechanisch recyceltem PCR
ECOZEN®	Bio-modifiziertes Copolyester
SKYGREEN®	Copolyester PETG und PCTG Typen
SKYPET®	PETg
SKYPET® CR	Chemisch recyceltes PCR PET
SKYPLETE® (series: E, G, L)	Produktreihe für 3D-Druck
SKYPURA®	Hochtemperaturbeständiges und hochleistungsfähiges Polyester PCT
SKYTRA®	Glasfaserverstärktes und flammgeschütztes PET



Amodel®	PPA
Amodel® Bios	Teilweise biobasiertes PPA
Amodel® ECHO RF	Bis zu 50 % recycelter Pre-Consumer-Anteil, der mittels Massenbilanzverfahren zugeordnet wird
Ixef®	PARA
Ixef® ECHO RF	Bis zu 60 % recycelter Anteil aus Pre-Consumer-Quellen
Ixef® HC/GS	Für Anwendungen im Medizinbereich
Kalix® /Omnix®	HPPA
Omnix® ECHO	Bis zu 98 % recycelte Rohware und recycelte Glasfaser
Xencor™	Hochleistungs Langfaser Thomoplaste aus PA66, HPPA, PPA, PARA und PPS
Xydar®	LCP



Ultramid® S3K	PA6.10
---------------	--------



Evoprene®	TPS
Evoprene® R	TPS (Healthcare)



Masterbatch-Sortiment für Polyolefine	Schwarz-Masterbatch
	Weiß-Masterbatch
	Additive-Masterbatch
	Farb-Masterbatch



KYNAR® MED	PVDF
PEBAX® MED	TPA
RILSAMID® MED	PA12
RILSAN® CLEAR MED	PA11 / PA12 (transparent)
RILSAN® MED	PA11



Produkt

Beschreibung

Beki-Shield®

Stahlfaser Batch

Post-Consumer-Rezyklat (PCR)

ABS, HDPE, PP, PS, PC+ABS

VESTAKEEP®

PEEK

Inoflar™

PVDF

GranaClean®

Reinigungsgranulat

ECOTRAN®

Chlorfreie PPS Compounds

Post-Consumer-Rezyklat (PCR)

ABS, PS, PP, PC+ABS

Luranyl® HT

PPE + PA

Luranyl® KR

PPE + PS

Sipolprene®

TPC

Sipolprene® S

Biobasiertes TPC

Technipol® Bio

PBS, PBAT, PBSeb

Arboblend®

Lignin-basiertes Polymer mit Naturfasern

Arboform®

Biopolymere mit natürlichen Additiven und Fasern

Arbofill®

Kombination von Kunststoffen mit Naturmaterialien

Solplast®

TPS

Vampalloy®

PC+ABS FR, PA+PPS FR

Vampamid®

PA6 FR, PA66 FR

Vampcarb®

PC FR

Vamplen®

PP FR

Vamporan®

PPE FR

Vampsab®

ABS FR

Vampson®

PPS FR

Vampstyr®

PS FR

Vampsulf®

PSU FR

Vampter®

PBT FR, PC+PBT FR

Vampgreen™


Flammgeschützte nachhaltige Lösungen auf Basis von
ABS, PA6, PA66, PP

Die beste Lösung für Ihre Branche.



Gebäudetechnik & Konstruktion

- Außen- und Innenraumgestaltung in ästhetischem, funktionellem Design
- Antibakterieller Schutz nach ISO 22196 z. B. in sanitären Anlagen
- Ausgeprägte Expertise bezüglich relevanter Bauvorschriften



Elektrotechnik & Elektronik

- Licht- und Beleuchtungstechnik:
 - Reflektoren, Diffusionsscheiben, Lichtwellenleiter, Gehäuse
 - Optische Systeme und Linsen
 - Bedienelemente und Displays
- EMI- und ESD-Abschirmelemente
- Wärmeleitende und flammgeschützte Lösungen für Elektronikgehäuse
- Komponenten und Gehäuse für Haushaltsgeräte



Healthcare

- Medical Grade Plastics gemäß VDI Richtlinie 2017
- Polymere für Medizinprodukte, Invitrodiagnostika und Pharmaverpackungen sowie Biopharmaanwendungen und Laborbedarf
- Kundenspezifische Compoundlösungen
- Unterstützung in regulatorischen Fragen




Mobilität

- Anwendungen in E-Mobilität, Bahn und anderen Transportsystemen
- Komponenten für Beleuchtungssysteme
- Temperaturmanagement von Bauteilen
- Leichtbauanwendungen (Motorraum, Fahrzeuginnenraum)
- Faltenbälge und Luftkanäle



Verpackungslösungen

- Hohe Expertise im Bereich Kosmetikverpackungen
- Konzepte für Anwendungen im Bereich der Lebensmittelverpackungen
- Bag-in-Box-Systeme sowie Deckel und Verschlüsse
- Lebensmittelverpackungen zur Optimierung der Haltbarkeit



Sport & Freizeit

- Hochleistungspolymere für Schutz- oder Leichtbauanwendungen
- Polymerlösungen für Schutzkleidung, Fahrräder, Roller etc.
- Allgemeine Outdoor-Ausrüstung für den Einsatz im Sport- und Freizeitbereich



Nachhaltigkeit

- Ein umfassendes Portfolio an Materialien zur Unterstützung von Nachhaltigkeitszielen in unterschiedlichsten Kunststoffanwendungen
- Kunststoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe sowie Materialien basierend auf mechanisch oder chemisch recycelten Inhaltsstoffen
- Materiallösungen zur Unterstützung von Kreislaufwirtschaftsstrategien und Recyclingkonzepten

ALBIS weltweit

Ägypten · Brasilien · China · Deutschland · Frankreich
Großbritannien · Indien · Israel · Italien · Malaysia
Marokko · Niederlande · Österreich · Polen
Rumänien · Schweden · Schweiz · Spanien
Tschechien · Tunesien · Türkei · Ungarn · Vietnam

Zentrale

ALBIS Distribution GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 35
20539 Hamburg
Germany
T +49 40 78105 0
info@albis.com
albis.com

® steht für eine eingetragene Marke und ™ für eine nicht eingetragene Marke, die jeweils dem jeweiligen/angegebenen Markeninhaber gehören



Besuchen Sie uns
auf LinkedIn



Newsletter · Anmeldung

