

We drive  
polymer  
distribution.  
Easy, smart,  
passionate.



| Produkt                            | Beschreibung                                                                                                                                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecovio®                            | PBAT, PLA                                                                                                                                                  |
| Ultradur®                          | PBT, PBT Blends                                                                                                                                            |
| Ultradur® BMBcert®                 | Biomasse bilanziertes PBT, PBT Blends                                                                                                                      |
| Ultradur® Ccycled®                 | Chemisch recyceltes PBT, PBT Blends                                                                                                                        |
| Ultradur® RC                       | Mechanisch recyceltes PBT auf Basis PIR/PCR                                                                                                                |
| Ultraform®                         | POM                                                                                                                                                        |
| Ultraform® BMBcert®                | Biomasse bilanziertes POM                                                                                                                                  |
| Ultramid® A, B, C, Balance         | PA66, 6, 6/66, 6.10                                                                                                                                        |
| Ultramid® Advanced N, T1000, T2000 | PA9T, 6T/6I, 6T/66                                                                                                                                         |
| Ultramid® BMBcert®                 | Biomasse bilanziertes PA                                                                                                                                   |
| Ultramid® Ccycled®                 | Chemisch recyceltes PA                                                                                                                                     |
| Ultramid® Expand                   | EPA                                                                                                                                                        |
| Ultramid® E                        | PA6, 66, 6/66 Extrusion                                                                                                                                    |
| Ultramid® RC                       | Mechanisch recyceltes PA auf Basis PIR/PCR                                                                                                                 |
| Ultramid® T KR, 6000, 7000         | PA6T/6, 66/6T, PA/PPA                                                                                                                                      |
| Ultrason® D                        | PESU-/PPSU-/PSU-Blends                                                                                                                                     |
| Ultrason® E                        | PESU                                                                                                                                                       |
| Ultrason® P                        | PPSU                                                                                                                                                       |
| Ultrason® S                        | PSU                                                                                                                                                        |
| Apec®                              | PC-HT                                                                                                                                                      |
| Apec® RE                           | Nachhaltiges PC-HT aus teilweise bio-zirkulären Rohstoffen, ISCC PLUS zertifizierte Massenbilanz                                                           |
| Bayblend®                          | PC+ABS, PC+ASA, PC+SAN                                                                                                                                     |
| Bayblend® R                        | PIR/PCR, PC+ABS                                                                                                                                            |
| Bayblend® RE                       | Nachhaltiges PC+ABS aus teilweise bio-zirkulären Rohstoffen, ISCC PLUS zertifizierte Massenbilanz                                                          |
| Desmopan®                          | TPU                                                                                                                                                        |
| Desmopan® CQ EC                    | Nachhaltiges TPU aus teilweise bio-zirkulären Rohstoffen                                                                                                   |
| Desmopan® CQ MBC                   | Nachhaltiges TPU aus teilweise bio-zirkulären Rohstoffen, ISCC PLUS zertifizierte Massenbilanz                                                             |
| Desmopan® CQ RC                    | Nachhaltiges TPU aus teilweise recycelat-basierten Rohstoffen                                                                                              |
| Makroblend®                        | PC+PBT, PC+PET                                                                                                                                             |
| Makroblend® RE                     | Nachhaltiges PC+PET aus teilweise bio-zirkulären Rohstoffen, ISCC PLUS zertifizierte Massenbilanz                                                          |
| Makrolon®                          | PC                                                                                                                                                         |
| Makrolon® R                        | PIR/PCR, PC                                                                                                                                                |
| Makrolon® RE                       | Nachhaltiges PC aus teilweise bio-zirkulären Rohstoffen, ISCC PLUS zertifizierte Massenbilanz                                                              |
| Texin®                             | TPU                                                                                                                                                        |
| Durethan® A, B                     | PA66, PA6                                                                                                                                                  |
| Durethan® Blue                     | PA6 aus nachhaltigen Rohstoffen mit post-industrial recycler Glasfaser                                                                                     |
| Durethan® ECO                      | PA6 mit post-industrial recycler Glasfaser                                                                                                                 |
| Pocan®                             | PBT, PBT Blends                                                                                                                                            |
| Pocan® ECO                         | PBT mit post-industrial recycler Glasfaser (ECO) und zusätzlich post-consumer recyceltem PET (ECO T) sowie Type mit bio-zirkulären, massenbilanzierten PBT |

| Produkt             | Beschreibung                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clearlux®           | MABS                                                                                                              |
| K-Resin®            | SBC                                                                                                               |
| Luran®              | SAN                                                                                                               |
| Luran® ECO          | Nachhaltiges SAN, mit bio-zirkulärem Anteil.<br>ISCC PLUS zertifiziert                                            |
| Luran® HH           | AMSAN                                                                                                             |
| Luran® S            | ASA                                                                                                               |
| Luran® S ECO        | Nachhaltiges ASA, mit bio-zirkulärem Anteil.<br>ISCC PLUS zertifiziert                                            |
| Luran® S/C          | ASA+PC                                                                                                            |
| Lustran®            | ABS                                                                                                               |
| NAS®                | SMMA                                                                                                              |
| NAS® ECO            | Nachhaltiges SMMA, mit bio-zirkulärem Anteil.<br>ISCC PLUS zertifiziert                                           |
| Novodur®            | ABS                                                                                                               |
| Novodur® ECO        | Nachhaltiges ABS mit bio-zirkulärem Anteil und ISCC PLUS<br>zertifiziert oder anteilig mit Post Consumer Rezyklat |
| Novodur® HD         | ABS (healthcare)                                                                                                  |
| Novodur® HD ECO     | Nachhaltiges ABS, mit bio-zirkulärem Anteil.<br>ISCC PLUS zertifiziert                                            |
| Novodur® HH         | ABS (hochtemperaturbeständig)                                                                                     |
| Novodur® HH ECO     | Mechanisch recyceltes ABS (hochtemperaturbeständig)                                                               |
| Styroflex®          | SBC thermoplastisches Elastomer                                                                                   |
| Styroflex® ECO      | Nachhaltiges SBC, mit bio-zirkulärem Anteil.<br>ISCC PLUS zertifiziert                                            |
| Styrolution® PS     | PS-GP, PS-HI                                                                                                      |
| Styrolution® PS ECO | Nachhaltiges PS mit bio-zirkulärem Anteil und ISCC PLUS<br>zertifiziert oder anteilig mit Post Consumer Rezyklat  |
| Styrolux®           | SBC                                                                                                               |
| Styrolux® ECO       | Nachhaltiges SBC, mit bio-zirkulärem Anteil.<br>ISCC PLUS zertifiziert                                            |
| Terblend® N         | ABS + PA                                                                                                          |
| Terblend® S         | ASA + PA                                                                                                          |
| Terluran®           | ABS                                                                                                               |
| Terluran® ECO       | Nachhaltiges ABS mit bio-zirkulärem Anteil und ISCC PLUS<br>zertifiziert oder anteilig mit Post Consumer Rezyklat |
| Terlux®             | MABS                                                                                                              |
| Terlux®ECO          | Nachhaltiges MABS, mit bio-zirkulärem Anteil.<br>ISCC PLUS zertifiziert                                           |
| Terlux® HD          | MABS (Healthcare)                                                                                                 |
| Zylar®              | MBS                                                                                                               |
| Zylar®ECO           | Nachhaltiges MBS, mit bio-zirkulärem Anteil.<br>ISCC PLUS zertifiziert                                            |



| Produkt                  | Beschreibung                                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adflex™                  | PP-Catalloy                                                                                                           |
| Adstif™                  | PP (Homo, Copo) hochsteif                                                                                             |
| Adsyl™                   | PP-Catalloy                                                                                                           |
| CirculenRecover          | Post-consumer recyceltes PE & PP                                                                                      |
| CirculenRenew            | Nachhaltiges PP mit zugeschriebenem biozirkulärem Inhalt, ISCC PLUS zertifiziert                                      |
| CirculenRenew Plus       | Nachhaltiges PP mit biozirkulärem Anteil, ISCC PLUS-zertifiziert, C14-Verifizierung des Anteils erneuerbaren Inhaltes |
| CirculenRevive           | PE & PP basierend auf molekularer Recyclingtechnologie                                                                |
| Clyrell™                 | PP (Copo, Raco) schlagzäh                                                                                             |
| Hifax™ (non-coloured)    | PE-Catalloy                                                                                                           |
| Hiflex™                  | PE-Catalloy                                                                                                           |
| Histif™                  | PE-HD                                                                                                                 |
| Hostalen™ (non-coloured) | PE-HD                                                                                                                 |
| Hostalen™ PP             | PP (Homo, Copo, Raco)                                                                                                 |
| Koattro™                 | Polybutene (PB-1)                                                                                                     |
| Lucalen™                 | PE Copolymer                                                                                                          |
| Luflexen™                | PE-LLD                                                                                                                |
| Lupolen™                 | PE-LD, PE-MD, PE-HD                                                                                                   |
| Moplen™                  | PP (Homo, Copo, Raco)                                                                                                 |
| Petrothene™              | PE-HD basiertes Compound                                                                                              |
| Purell™                  | PB-1, PE, PP (Healthcare)                                                                                             |
| Softell™ (non-coloured)  | PP-Catalloy                                                                                                           |
| Toppyl™                  | Polybutene (PB-1)                                                                                                     |



|                       |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcom®                | Kundenspezifische polymerunabhängige Compoundlösungen (Prime und ECO)                                           |
| Alcom® 3D             | Geeignet für die Herstellung von Filamenten für den 3D Druck                                                    |
| Alcom® EC             | Elektrisch leitfähige Compounds                                                                                 |
| Alcom® LB             | Lichtdicht und hohe Reflexion                                                                                   |
| Alcom® LD/LDDC/LG/LIR | Lichtdiffusion, Lichtdiffusion mit Tiefen-Farbeffekt, Materialien für Lichtleiter-Elemente, Infrarotanwendungen |
| Alcom® MED            | Medizinische, pharmazeutische, diagnostische Anwendungen                                                        |
| Alcom® TC             | Thermisch leitfähige Compounds                                                                                  |
| Alcom® WP             | Gleit- / Reibmodifiziert                                                                                        |
| Alfater XL®           | TPV (PP+EPDM)                                                                                                   |
| Alfater XL® ECO       | Nachhaltige Compounds basierend auf TPV (PP+EPDM)                                                               |
| Altech®               | PA6, PA66, PP, PS, ABS, PC, PC Blends, SAN, etc.                                                                |
| Altech® ECO / IQ      | Nachhaltige Compounds basierend auf PA6, PA66, PP, PC, PC-Blends, ABS etc.                                      |
| Altech NXT PP®        | Glasfaserverstärkte PP-Compounds                                                                                |
| Cellidor®             | CP, CAB basierend auf Celluloseestern aus nachhaltigen Cellulosequellen                                         |
| Tedur®                | Lineares PPS                                                                                                    |
| WIC                   | Mit recycelter Kohlenstofffaser verstärktes PP, PA6, PA66                                                       |
| WIPAFLEX              | PP/PE/EPDM mineralgefülltes Recycling Compound                                                                  |
| WIPELAST              | PP/EPDM mineralgefülltes Recycling Compound                                                                     |



| Produkt                     | Beschreibung                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ECOTRIA® Claro              | Spezialpolyester                                                                 |
| ECOTRIA® Claro CR           | Spezialpolyester mit einem Anteil von Post-Consumer-Recycling-PET                |
| ECOTRIA® CR                 | Thermoplastisches Copolyester mit einem Anteil an chemisch recyceltem Kunststoff |
| ECOTRIA® R                  | Thermoplastisches Copolyester mit einem Anteil an mechanisch recyceltem PCR      |
| ECOZEN® (series: T)         | Bio-modifiziertes Copolyester                                                    |
| SKYGREEN®                   | Copolyester PETG und PCTG Typen                                                  |
| SKYPET®                     | PETg                                                                             |
| SKYPET® CR                  | Chemisch recyceltes PCR PET                                                      |
| SKYPLETE® (series: E, G, L) | Produktreihe für 3D-Druck                                                        |
| SKYPURA®                    | Hochtemperaturbeständiges und hochleistungsfähiges Polyester PCT                 |
| SKYTRA®                     | Glasfaserverstärktes und flammgeschütztes PET                                    |



|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amodel®         | PPA                                                                                           |
| Amodel® Bios    | Teilweise bio-basiertes PPA                                                                   |
| Amodel® ECHO RF | bis zu 50 % recycelter Pre-Consumer-Anteil, der mittels Massenbilanzverfahren zugeordnet wird |
| Ixef®           | PARA                                                                                          |
| Ixef® ECHO RF   | bis zu 60 % recycelter Anteil aus Pre-Consumer-Quellen                                        |
| Ixef® HC/GS     | für Anwendungen im Medizinbereich                                                             |
| Kalix® /Omnix®  | HPPA                                                                                          |
| Omnix® ECHO     | Bis zu 98 % recycelte Rohware und recycelte Glasfaser                                         |
| Xencor™         | Hochleistungs Langfaser Thomoplaste aus PA66, HPPA, PPA, PARA und PPS                         |
| Xydar®          | LCP                                                                                           |



|             |        |
|-------------|--------|
| Ultramid® S | PA6.10 |
|-------------|--------|



|        |      |
|--------|------|
| ORIGO® | rPET |
|--------|------|



|             |                  |
|-------------|------------------|
| Evoprene®   | TPS              |
| Evoprene® R | TPS (Healthcare) |



|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Masterbatch-Sortiment für Polyolefine | Schwarz-Masterbatch  |
|                                       | Weiß-Masterbatch     |
|                                       | Additive-Masterbatch |
|                                       | Farb-Masterbatch     |


|                                                                                     | Produkt                               | Beschreibung                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    | KYNAR® MED                            | PVDF                                              |
|                                                                                     | PEBAX® MED                            | TPA                                               |
|                                                                                     | RILSAMID® MED                         | PA12                                              |
|                                                                                     | RILSAN® CLEAR MED                     | PA11 / PA12 (transparent)                         |
|                                                                                     | RILSAN® MED                           | PA11                                              |
|    | Beki-Shield®                          | Stahlfaser Batch                                  |
|    | VESTAKEEP®                            | PEEK                                              |
|    | Inoflar™                              | PVDF                                              |
|  | GranaClean®                           | Reinigungsgranulat                                |
|  | ECOTRAN®                              | Chlorfreie PPS Compounds                          |
|  | Post-Consumer Recycled Plastics (PCR) | ABS, HDPE, PP, PS, PC+ABS                         |
|  | Post-Consumer Recycled Plastics (PCR) | ABS, PS, PP, PC+ABS                               |
|  | Sipolprene®                           | TPC                                               |
|                                                                                     | Sipolprene® S                         | Bio-basiertes TPC                                 |
|                                                                                     | Technipol® Bio                        | PBS, PBAT, PBSeb                                  |
|  | Arboblend®                            | Lignin-basiertes Polymer mit Naturfasern          |
|                                                                                     | Arboform®                             | Biopolymere mit natürlichen Additiven und Fasern  |
|                                                                                     | Arbofill®                             | Kombination von Kunststoffen mit Naturmaterialien |
|  | Solplast®                             | TPS                                               |

# Die beste Lösung für Ihre Branche.



## Gebäudetechnik & Konstruktion

- Außen- und Innenraumgestaltung in ästhetischem, funktionellem Design
- Antibakterieller Schutz nach ISO 22196 z. B. in sanitären Anlagen
- Ausgeprägte Expertise bezüglich relevanter Bauvorschriften



## Elektrotechnik & Elektronik

- Licht- und Beleuchtungstechnik:
  - Reflektoren, Diffusionsscheiben, Lichtwellenleiter, Gehäuse
  - Optische Systeme und Linsen
  - Bedienelemente und Displays
- EMI- und ESD-Abschirmelemente
- Wärmeleitende und flammgeschützte Lösungen für Elektronikgehäuse
- Komponenten und Gehäuse für Haushaltsgeräte



## Healthcare

- Medical Grade Plastics gemäß VDI Richtlinie 2017
- Polymere für Medizinprodukte, Invitrodiagnostika und Pharmaverpackungen sowie Biopharmaanwendungen und Laborbedarf
- Kundenspezifische Compoundlösungen
- Unterstützung in regulatorischen Fragen




## Mobilität

- Anwendungen in E-Mobilität, Bahn und anderen Transportsystemen
- Komponenten für Beleuchtungssysteme
- Temperaturmanagement von Bauteilen
- Leichtbauanwendungen (Motorraum, Fahrzeuginnenraum)
- Faltenbälge und Luftkanäle



## Verpackungslösungen

- Hohe Expertise im Bereich Kosmetikverpackungen
- Nachhaltige Konzepte für Anwendungen im Bereich der Lebensmittelverpackungen
- Bag-in-Box-Systeme sowie Deckel und Verschlüsse
- Lebensmittelverpackungen zur Optimierung der Haltbarkeit



## Sport & Freizeit

- Hochleistungspolymere für Schutz- oder Leichtbauanwendungen
- Polymerlösungen für Schutzkleidung, Fahrräder, Roller etc.
- Allgemeine Outdoor-Ausrüstung für den Einsatz im Sport- und Freizeitbereich



## Nachhaltigkeit

- Umfassende Lösungen zur Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Fußabdruckes in Kunststoffanwendungen z.B. für Automobile, Verpackungen, E&E Anwendungen
- Kunststoffe auf Biobasis, aus nachwachsenden Rohstoffen, Polymere aus mechanischem oder chemischem Recycling
- Closed Loop-Lösungen zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft

#### **ALBIS weltweit**

Brasilien · China · Deutschland (Berlin,  
Düsseldorf, Hamburg, Nürnberg, Stuttgart)  
Frankreich · Großbritannien · Indien · Israel  
Italien · Malaysia · Marokko · Niederlande  
Österreich · Polen · Rumänien · Schweden  
Schweiz · Spanien · Tschechien · Tunesien  
Türkei · Ungarn · Vietnam

#### **Kontakt**

ALBIS Switzerland AG  
Dorfstraße 38  
CH-8706 Meilen  
Switzerland  
T +41 44 9252040  
admin.ch@albis.com  
**albis.com**

#### **Zentrale**

ALBIS Distribution GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 35  
20539 Hamburg  
Germany  
T +49 40 78105 0  
info@albis.com  
**albis.com**

® steht für eine eingetragene Marke und ™ für eine nicht eingetragene Marke, die jeweils dem jeweiligen/angegebenen Markeninhaber gehören



Besuchen Sie uns  
auf LinkedIn



Newsletter · Anmeldung

